

<b>KERRES típusú fozo-, füstölő- és hokezelo kamrák</b>				
<b>Füstgerjesztovel egybeépített fozo-füstölő szekrény - magyar</b>				
Típus	Méret hxszm (mm)	El.telj.felv. (kW)	Füstölő kocsi méretek (mm)	Áru befog. képesség (kg)
<b>CS 1600</b>	1 270 x 1 960 x 1 070	16,0	780 x 910 x 1 500	70 - 180
<b>CS 1900</b>	1 370 x 1 960 x 1 220	20,0	930 x 1 010 x 1 500	90 - 220



**CS 1600**



**CS 1900**

<b>Fozo-füstölő szekrény, füstgenerátor nélkül - magyar</b>				
Típus	Méret hxszm (mm)	El.telj.felv. (kW)	Füstölő kocsi méretek (mm)	Áru befog. képesség (kg)
<b>1600-EL-A</b>	1 270 x 1 960 x 1 070	15,4	780 x 910 x 1 500	80 - 200
<b>1900-EL-A</b>	1 370 x 1 960 x 1 220	19,0	930 x 1 010 x 1 500	110 - 260
<b>1600-EL-C-Q</b>	1 270 x 1 960 x 1 010	15,4	780 x 910 x 1 500	80 - 200
<b>1900-EL-C-Q</b>	1 370 x 1 960 x 1 180	19,0	930 x 1 010 x 1 500	110 - 260



**1600-EL-A / 1900-EL-A / 1600-EL-C-Q / 1900-EL-C-Q**

<b>Fozo-füstölő szekrény, füstgenerátor nélkül, EL=elektromos; G=gázos, HD=gozös - magyar</b>				
<b>Típus</b>	<b>Méret hxsxzm (mm)</b>	<b>El.telj.felv. (kW)</b>	<b>Füstölő kocsi méretek (mm)</b>	<b>Aru befog. képesség (kg)</b>
U 2200/1-EL	1 580 x 2 650 x 1 150	22,7	930 x 1 010 x 1 750	110 - 355
U 2200/1-G	1 580 x 2 650 x 1 150	22,7	930 x 1 010 x 1 750	110 - 355
U 2200/1-HD	1 580 x 2 650 x 1 150	22,7	930 x 1 010 x 1 750	110 - 355
U 2200/2-EL	1 580 x 2 150 x 2 650	45,2	930 x 1 010 x 1 750	220 - 710
U 2200/2-G	1 580 x 2 150 x 2 650	45,2	930 x 1 010 x 1 750	220 - 710
U 2200/2-HD	1 580 x 2 150 x 2 650	45,2	930 x 1 010 x 1 750	220 - 710
U 2800/1-EL	1 580 x 2 850 x 1 250	26,3	1 030 x 1 010 x 2 000	150 - 400
U 2800/1-G	1 580 x 2 850 x 1 250	26,3	1 030 x 1 010 x 2 000	150 - 400
U 2800/1-HD	1 580 x 2 850 x 1 250	26,3	1 030 x 1 010 x 2 000	150 - 400
U 2800/2-EL	1 580 x 2 350 x 2 850	52,4	1 030 x 1 010 x 2 000	320 - 800
U 2800/2-G	1 580 x 2 350 x 2 850	52,4	1 030 x 1 010 x 2 000	320 - 800
U 2800/2-HD	1 580 x 2 350 x 2 850	52,4	1 030 x 1 010 x 2 000	320 - 800
U 2200/3-EL	1 580 x 3 150 x 2 650	67,7	930 x 1 010 x 1 750	330 - 1 065
U 2200/3-G	1 580 x 3 150 x 2 650	67,7	930 x 1 010 x 1 750	330 - 1 065
U 2200/3-HD	1 580 x 3 150 x 2 650	67,7	930 x 1 010 x 1 750	330 - 1 065
U 2800/3-EL	1 580 x 3 150 x 2 650	67,7	1 030 x 1 010 x 2 000	480 - 1 200
U 2800/3-G	1 580 x 3 150 x 2 650	67,7	1 030 x 1 010 x 2 000	480 - 1 200
U 2800/3-HD	1 580 x 3 150 x 2 650	67,7	1 030 x 1 010 x 2 000	480 - 1 200



U-2200/1-EL, -G, -HD / U-2800/1-EL, -G, -HD



U-2200/2 -3, -EL, -G, -HD / U-2800/2, -3, -EL, -G, -HD

<b>Füstgerjesztővel egybeépített fozó-füstölő szekrény - német</b>				
Típus	Méret hxszm (mm)	El.telj.felv. (kW)	Füstölő kocsi méretek (mm)	Áru befog. képesség (kg)
CS 350 "G" EL	820 x 630 x 1 700	7,8		Max: 50
CS 350 "F" EL	820 x 630 x 1 700	7,8		Max: 50
CS 700 EL	1 070 x 910 x 1 300	8,8		40 - 125
CS 1600 EL	1 270 x 1 960 x 1 070	15,4		60 - 180



CS 350 "G" EL / CS 350 "F" EL



CS 700 EL



CS 1600 EL

<b>Fozó-füstölő szekrény, füstgenerátor nélkül - német</b>				
Típus	Méret hxszm (mm)	El.telj.felv. (kW)	Füstölő kocsi méretek (mm)	Áru befog. képesség (kg)
1600-EL-Q	1 270 x 1 960 x 1 010	15,2		70 - 200
1900-EL-Q	1 370 x 1 960 x 1 180	18,8		90 - 270
1600 RET-C EL	1 270 x 1 960 x 1 120	16,0		70 - 200
1900 RET-C EL	1 370 x 1 960 x 1 270	19,6		90 - 270



1600 EL-Q / 1900 EL-Q



1600 RET-C EL / 1900 RET-C EL

Fozo-füstölő szekrény, füstgenerátor nélkül, EL=elektromos; G=gázos, HD=gozös, öl=olajos - német				
Típus	Méret hxsxzm (mm)	El.telj.felv. (kW)	Füstölő kocsi méretek (mm)	Aru befog. képesség (kg)
JET SMOKE 1650/1 RET-C "G" EL	1 550 x 960 x 2 190	17,8	810 x 780 x 1 550 vagy 810 x 780 x 1 550	70 - 200
JET SMOKE 1650/1 RET-C "G" G	1 550 x 960 x 2 190	17,8	810 x 780 x 1 550 vagy 810 x 780 x 1 550	70 - 200
JET SMOKE 1650/1 RET-C "G" HD	1 550 x 960 x 2 190	17,8	810 x 780 x 1 550 vagy 810 x 780 x 1 550	70 - 200
JET SMOKE 1650/1 RET-C "G" öl	1 550 x 960 x 2 190	17,8	810 x 780 x 1 550 vagy 810 x 780 x 1 550	70 - 200
JET SMOKE 1950/1 RET-C "G" EL	1 700 x 1 070 x 2 240	24,8	910 x 930 x 1 550 vagy 1 010 x 930 x 1 550	100-260
JET SMOKE 1950/1 RET-C "G" G	1 700 x 1 070 x 2 240	24,8	910 x 930 x 1 550 vagy 1 010 x 930 x 1 550	100-260
JET SMOKE 1950/1 RET-C "G" HD	1 700 x 1 070 x 2 240	24,8	910 x 930 x 1 550 vagy 1 010 x 930 x 1 550	100-260
JET SMOKE 1950/1 RET-C "G" öl	1 700 x 1 070 x 2 240	24,8	910 x 930 x 1 550 vagy 1 010 x 930 x 1 550	100-260
JET SMOKE 2250/1 RET-C "G" EL	1 680 x 1 070 x 2 500	29,2	910 x 930 x 1 750 vagy 1 010 x 930 x 1 750	110-355
JET SMOKE 2250/1 RET-C "G" G	1 680 x 1 070 x 2 500	29,2	910 x 930 x 1 750 vagy 1 010 x 930 x 1 750	110-355
JET SMOKE 2250/1 RET-C "G" HD	1 680 x 1 070 x 2 500	29,2	910 x 930 x 1 750 vagy 1 010 x 930 x 1 750	110-355
JET SMOKE 2250/1 RET-C "G" öl	1 680 x 1 070 x 2 500	29,2	910 x 930 x 1 750 vagy 1 010 x 930 x 1 750	110-355
JET SMOKE 2850/1 RET-C "G" EL	1 680 x 1 170 x 2 800	32,8	010 x 1 030 x 2 020 vagy 910 x 1 030 x 2 020	160-400
JET SMOKE 2850/1 RET-C "G" G	1 680 x 1 170 x 2 800	32,8	010 x 1 030 x 2 020 vagy 910 x 1 030 x 2 020	160-400
JET SMOKE 2850/1 RET-C "G" HD	1 680 x 1 170 x 2 800	32,8	010 x 1 030 x 2 020 vagy 910 x 1 030 x 2 020	160-400
JET SMOKE 2850/1 RET-C "G" öl	1 680 x 1 170 x 2 800	32,8	010 x 1 030 x 2 020 vagy 910 x 1 030 x 2 020	160-400
JET SMOKE 1650/1 RET-C "RR" EL	1 550 x 960 x 2 190	17,8	810 x 780 x 1 550 vagy 810 x 780 x 1 550	70 - 200
JET SMOKE 1650/1 RET-C "RR" G	1 550 x 960 x 2 190	17,8	810 x 780 x 1 550 vagy 810 x 780 x 1 550	70 - 200
JET SMOKE 1650/1 RET-C "RR" HD	1 550 x 960 x 2 190	17,8	810 x 780 x 1 550 vagy 810 x 780 x 1 550	70 - 200
JET SMOKE 1650/1 RET-C "RR" öl	1 550 x 960 x 2 190	17,8	810 x 780 x 1 550 vagy 810 x 780 x 1 550	70 - 200

JET SMOKE folytatás

<b>JET SMOKE 1950/1 RET-C "RR" EL</b>	1 700 x 1 070 x 2 240	24,8	910 x 930 x 1 550 vagy 1 010 x 930 x 1 55	100-260
<b>JET SMOKE 1950/1 RET-C "RR" G</b>	1 700 x 1 070 x 2 240	24,8	910 x 930 x 1 550 vagy 1 010 x 930 x 1 55	100-260
<b>JET SMOKE 1950/1 RET-C "RR" HD</b>	1 700 x 1 070 x 2 240	24,8	910 x 930 x 1 550 vagy 1 010 x 930 x 1 55	100-260
<b>JET SMOKE 1950/1 RET-C "RR" öi</b>	1 700 x 1 070 x 2 240	24,8	910 x 930 x 1 550 vagy 1 010 x 930 x 1 55	100-260
<b>JET SMOKE 2250/1 RET-C "RR" EL</b>	1 680 x 1 070 x 2 500	29,2	910 x 930 x 1 750 vagy 1 010 x 930 x 1 75	110-355
<b>JET SMOKE 2250/1 RET-C "RR" G</b>	1 680 x 1 070 x 2 500	29,2	910 x 930 x 1 750 vagy 1 010 x 930 x 1 75	110-355
<b>JET SMOKE 2250/1 RET-C "RR" HD</b>	1 680 x 1 070 x 2 500	29,2	910 x 930 x 1 750 vagy 1 010 x 930 x 1 75	110-355
<b>JET SMOKE 2250/1 RET-C "RR" öi</b>	1 680 x 1 070 x 2 500	29,2	910 x 930 x 1 750 vagy 1 010 x 930 x 1 75	110-355
<b>JET SMOKE 2850/1 RET-C "RR" EL</b>	1 680 x 1 170 x 2 800	29,2	010 x 1 030 x 2 020 vagy 910 x 1 030 x 2 02	160-400
<b>JET SMOKE 2850/1 RET-C "RR" G</b>	1 680 x 1 170 x 2 800	29,2	010 x 1 030 x 2 020 vagy 910 x 1 030 x 2 02	160-400
<b>JET SMOKE 2850/1 RET-C "RR" HD</b>	1 680 x 1 170 x 2 800	29,2	010 x 1 030 x 2 020 vagy 910 x 1 030 x 2 02	160-400
<b>JET SMOKE 2850/1 RET-C "RR" öi</b>	1 680 x 1 170 x 2 800	29,2	010 x 1 030 x 2 020 vagy 910 x 1 030 x 2 02	160-400



**JET SMOKE RET-C sorozat**

<b>Fozo-füstölő szekrény, füstgenerátor nélkül, EL=elektromos; G=gázos, HD=gozós, öl=olajos - német</b>					
<b>Típus</b>	<b>Méret hxsxzm (mm)</b>	<b>El.telj.felv. (kW)</b>	<b>Füstölő kocsi méretek (mm)</b>		<b>Aru befog. képesség (kg)</b>
JET SMOKE 1650/1 C EL	1 550 x 960 x 2 190	17,8	810 x 780 x 1 550 vagy	810 x 780 x 1 550	70 - 200
JET SMOKE 1650/1 C G	1 550 x 960 x 2 190	17,8	810 x 780 x 1 550 vagy	810 x 780 x 1 550	70 - 200
JET SMOKE 1650/1 C HD	1 550 x 960 x 2 190	17,8	810 x 780 x 1 550 vagy	810 x 780 x 1 550	70 - 200
JET SMOKE 1650/1 C öl	1 550 x 960 x 2 190	17,8	810 x 780 x 1 550 vagy	810 x 780 x 1 550	70 - 200
JET SMOKE 1950/1 C EL	1 700 x 1 070 x 2 240	24,8	910 x 930 x 1 550 vagy	1 010 x 930 x 1 550	100-260
JET SMOKE 1950/1 C G	1 700 x 1 070 x 2 240	24,8	910 x 930 x 1 550 vagy	1 010 x 930 x 1 550	100-260
JET SMOKE 1950/1 C HD	1 700 x 1 070 x 2 240	24,8	910 x 930 x 1 550 vagy	1 010 x 930 x 1 550	100-260
JET SMOKE 1950/1 C öl	1 700 x 1 070 x 2 240	24,8	910 x 930 x 1 550 vagy	1 010 x 930 x 1 550	100-260
JET SMOKE 2250/1 C EL	1 680 x 1 070 x 2 500	29,2	910 x 930 x 1 750 vagy	1 010 x 930 x 1 750	110-355
JET SMOKE 2250/1 C G	1 680 x 1 070 x 2 500	29,2	910 x 930 x 1 750 vagy	1 010 x 930 x 1 750	110-355
JET SMOKE 2250/1 C HD	1 680 x 1 070 x 2 500	29,2	910 x 930 x 1 750 vagy	1 010 x 930 x 1 750	110-355
JET SMOKE 2250/1 C öl	1 680 x 1 070 x 2 500	29,2	910 x 930 x 1 750 vagy	1 010 x 930 x 1 750	110-355
JET SMOKE 2850/1 C EL	1 680 x 1 170 x 2 800	29,2	010 x 1 030 x 2 020 vagy	910 x 1 030 x 2 020	160-400
JET SMOKE 2850/1 C G	1 680 x 1 170 x 2 800	29,2	010 x 1 030 x 2 020 vagy	910 x 1 030 x 2 020	160-400
JET SMOKE 2850/1 C HD	1 680 x 1 170 x 2 800	29,2	010 x 1 030 x 2 020 vagy	910 x 1 030 x 2 020	160-400
JET SMOKE 2850/1 C öl	1 680 x 1 170 x 2 800	29,2	010 x 1 030 x 2 020 vagy	910 x 1 030 x 2 020	160-400
JET SMOKE 2850/2 C EL	1 680 x 2 340 x 2 800	63,6	010 x 1 030 x 2 020 vagy	910 x 1 030 x 2 020	320-800
JET SMOKE 2850/2 C G	1 680 x 2 340 x 2 800	63,6	010 x 1 030 x 2 020 vagy	910 x 1 030 x 2 020	320-800
JET SMOKE 2850/2 C HD	1 680 x 2 340 x 2 800	63,6	010 x 1 030 x 2 020 vagy	910 x 1 030 x 2 020	320-800
JET SMOKE 2850/2 C öl	1 680 x 2 340 x 2 800	63,6	010 x 1 030 x 2 020 vagy	910 x 1 030 x 2 020	320-800
JET SMOKE 2850/3 C EL	1 680 x 3 510 x 2 800	95,4	010 x 1 030 x 2 020 vagy	910 x 1 030 x 2 020	480-1 200
JET SMOKE 2850/3 C HD	1 680 x 3 510 x 2 800	95,4	010 x 1 030 x 2 020 vagy	910 x 1 030 x 2 020	480-1 200
JET SMOKE 2850/4 C EL	1 680 x 4 680 x 2 800	127,2	010 x 1 030 x 2 020 vagy	910 x 1 030 x 2 020	640-1 600
JET SMOKE 2850/4 C HD	1 680 x 4 680 x 2 800	127,2	010 x 1 030 x 2 020 vagy	910 x 1 030 x 2 020	640-1 600
JET SMOKE 2850/5 C EL	1 680 x 5 850 x 2 800	159,0	010 x 1 030 x 2 020 vagy	910 x 1 030 x 2 020	800-2 000
JET SMOKE 2850/5 C HD	1 680 x 5 850 x 2 800	159,0	010 x 1 030 x 2 020 vagy	910 x 1 030 x 2 020	800-2 000
JET SMOKE 2850/6 C EL	1 680 x 7 020 x 2 800	190,8	010 x 1 030 x 2 020 vagy	910 x 1 030 x 2 020	960-2 400
JET SMOKE 2850/6 C HD	1 680 x 7 020 x 2 800	190,8	010 x 1 030 x 2 020 vagy	910 x 1 030 x 2 020	960-2 400

↓  
JET SMOKE folytatás

<b>JET SMOKE 2850/4-C EL (2x2)</b>	3 360 x 2 340 x 2 800	127,2	010 x 1 030 x 2 020 vagy 910 x 1 030 x 2 02	640-1 600
<b>JET SMOKE 2850/4-C G (2x2)</b>	3 360 x 2 340 x 2 800	127,2	010 x 1 030 x 2 020 vagy 910 x 1 030 x 2 02	640-1 600
<b>JET SMOKE 2850/4-C HD (2x2)</b>	3 360 x 2 340 x 2 800	127,2	010 x 1 030 x 2 020 vagy 910 x 1 030 x 2 02	800-2 000
<b>JET SMOKE 2850/4-C öl (2x2)</b>	3 360 x 2 340 x 2 800	127,2	010 x 1 030 x 2 020 vagy 910 x 1 030 x 2 02	800-2 000
<b>JET SMOKE 2850/6-C EL (2x3)</b>	3 360 x 3 510 x 2 800	190,8	010 x 1 030 x 2 020 vagy 910 x 1 030 x 2 02	960-2 400
<b>JET SMOKE 2850/6-C HD (2x3)</b>	3 360 x 3 510 x 2 800	190,8	010 x 1 030 x 2 020 vagy 910 x 1 030 x 2 02	960-2 400
<b>JET SMOKE 2850/8-C EL (2x4)</b>	3 360 x 4 680 x 2 800	254,4	010 x 1 030 x 2 020 vagy 910 x 1 030 x 2 02	1 120-2 800
<b>JET SMOKE 2850/8-C HD (2x4)</b>	3 360 x 4 680 x 2 800	254,4	010 x 1 030 x 2 020 vagy 910 x 1 030 x 2 02	1 120-2 800



**JET SMOKE sorozat**

<b>Fozo-füstölő szekrény, füstgenerátor nélkül, EL=elektromos; G=gázos, HD=gozós, öl=olajos - német</b>				
<b>Típus</b>	<b>Méret hxsxzm (mm)</b>	<b>El.telj.felv. (kW)</b>	<b>Füstölő kocsi méretek (mm)</b>	<b>Aru befog. képesség (kg)</b>
JET SMOKE Fishsmoker 1950/1-C EL	1 700 x 1 070 x 2 240	23,8	1 010 x 910 x 1 500	Max: 130
JET SMOKE Fishsmoker 1950/1-C G	1 700 x 1 070 x 2 240	23,8	1 010 x 910 x 1 500	Max: 130
JET SMOKE Fishsmoker 1950/1-C HD	1 700 x 1 070 x 2 240	23,8	1 010 x 910 x 1 500	Max: 130
JET SMOKE Fishsmoker 1950/1-C öl	1 700 x 1 120 x 2 240	23,8	1 010 x 910 x 1 500	Max: 130
JET SMOKE Fishsmoker 2250/1-C EL	1 680 x 1 070 x 2 500	28,2	1 680 x 910 x 1 700	Max: 130
JET SMOKE Fishsmoker 2250/1-C G	1 680 x 1 070 x 2 500	28,2	1 680 x 910 x 1 700	Max: 130
JET SMOKE Fishsmoker 2250/1-C HD	1 680 x 1 070 x 2 500	28,2	1 680 x 910 x 1 700	Max: 130
JET SMOKE Fishsmoker 2250/1-C öl	1 680 x 1 120 x 2 500	28,2	1 680 x 910 x 1 700	Max: 130
JET SMOKE Fishsmoker 2850/1-C EL	1 680 x 1 170 x 2 800	31,8	1 010 x 1 010 x 2 000	Max: 240
JET SMOKE Fishsmoker 2850/1-C G	1 680 x 1 170 x 2 800	31,8	1 010 x 1 010 x 2 000	Max: 240
JET SMOKE Fishsmoker 2850/1-C HD	1 680 x 1 170 x 2 800	31,8	1 010 x 1 010 x 2 000	Max: 240
JET SMOKE Fishsmoker 2850/1-C öl	1 680 x 1 220 x 2 800	31,8	1 010 x 1 010 x 2 000	Max: 240
JET SMOKE Fishsmoker 2850/2-C EL	1 680 x 2 340 x 2 800	63,6	1 010 x 2 020 x 2 000	Max: 480
JET SMOKE Fishsmoker 2850/2-C G	1 680 x 2 340 x 2 800	63,6	1 010 x 2 020 x 2 000	Max: 480
JET SMOKE Fishsmoker 2850/2-C HD	1 680 x 2 340 x 2 800	63,6	1 010 x 2 020 x 2 000	Max: 480
JET SMOKE Fishsmoker 2850/2-C öl	1 680 x 2 440 x 2 800	63,6	1 010 x 2 020 x 2 000	Max: 480
JET SMOKE Fishsmoker 2850/3-C EL	1 680 x 3 510 x 2 800	95,4	1 010 x 3 030 x 2 000	Max: 720
JET SMOKE Fishsmoker 2850/3-C G	1 680 x 3 510 x 2 800	95,4	1 010 x 3 030 x 2 000	Max: 720
JET SMOKE Fishsmoker 2850/3-C HD	1 680 x 3 510 x 2 800	95,4	1 010 x 3 030 x 2 000	Max: 720
JET SMOKE Fishsmoker 2850/3-C öl	1 680 x 3 660 x 2 800	95,4	1 010 x 3 030 x 2 000	Max: 720

<b>JET SMOKE Fishsmoker 2850/4-C EL</b>	1 680 x 4 680 x 2 800	127,2	1 010 x 4 040 x 2 000	Max: 960
<b>JET SMOKE Fishsmoker 2850/4-C G</b>	1 680 x 4 680 x 2 800	127,2	1 010 x 4 040 x 2 000	Max: 960
<b>JET SMOKE Fishsmoker 2850/4-C HD</b>	1 680 x 4 680 x 2 800	127,2	1 010 x 4 040 x 2 000	Max: 960
<b>JET SMOKE Fishsmoker 2850/4-C öl</b>	1 680 x 4 880 x 2 800	127,2	1 010 x 4 040 x 2 000	Max: 960



**JET SMOKE Fishsmoker sorozat**

<b>RE-891=Füstgenerátor, 1 kocsis fozo-füstölo szekrényhez</b>			
<b>RE-893=Füstgenerátor, 2-3 kocsis fozo-füstölo szekrényhez</b>			
<b>RE-924=Füstgenerátor, 3-4 vagy még több kocsis fozo-füstölo szekrényhez</b>			
<b>Típus</b>	<b>Méret hxszm (mm)</b>	<b>El.telj.felv. (kW)</b>	
<b>RE-891</b>	400 x 820 x 1 380	0,9	
<b>RE-893</b>	730 x 1 330 x 1 640	2,0	
<b>RE-924</b>	730 x 1 330 x 1 790	3,2	



RE 891



RE 893 / RE 924

Cégünk ezenkívül forgalmaz kiváló minőségű különböző szemcse nagyságú falisztet, faforgácsot a füstöléshez és tisztító (füstoldó) folyadékot a tisztításhoz - kiskereskedelmi mennyiségben is !